أطلس الحجامة

المواضع و الأمراض على طريقة الشيخ/ أحمد حفني حفظه الله

المواضع و الأمراض على طريقة الشيخ/ أحمد حفني حفظه الله

إعداد: د. عماد أحمد فتحي

Atlas of


WET CUPPING

Sites & Diseases Acc. TO Mr. Ahmed Hefney

By: Dr. Emad Ahmed Fathy

Head Sites (Collective)


مواضع الرأس (مجمعة)




موضع 106: فوق الأذن اليسري بمسافة 6 سم، للإقلاع عن التدخين.
موضع 107: فوق الأذن اليسري و للأمام بمسافة 4 سم، لعلاج البكم.
مواضع 111، 112، 113: لأمراض العصب الخامس و السابع.

Site 106: 6 cm above the left ear for smoking.
Site 107: 4 cm above and anterior to the left ear for mutism.
Sites 111, 112, 113: for trigeminal and facial n. disease.


Back Sites مواضع الظهر



Front Sites المواضع الأمامية




موضع رقم 1
Site: 1



Between shoulders opposite C7; endocrine activity. ◌ :Reflex zone of the heart, lungs and mediastinum.


مواضع رقم 2، 3
Sites: 2, 3



الأخدعان: و هما عرقان في جانبي الرقبة (و لهما مواضع عدة أشهرها يبدأ من خلف الأذنين نزولا إلي وسط الرقبة).

External jugulars: Over mastoids at the occiput or at the neck sides.


مواضع رقم 4، 5
Sites: 4, 5



باب الهواء ، وهي بين اللوحين إلى أعلى ، عند تفريع القصبة الهوائية وبداية الرئتين .

Wind Gates: between both scapulae and above, at the carina, and opposite each lung hilum.


موضع رقم 6
Site: 6



عقدة المرارة ، وهي على طرف اللوح اليمين من جهة العمود الفقري .

Gall bladder node: opposite the inferior angle of the right scapula.


مواضع رقم 7، 8
Sites: 7, 8



المعدة ، وهي في وسط الظهر مقابل المعدة ، على جانبي العمود الفقري .

Stomach: in the middle of the back opposite the stomach at both sides of the spine, 2 cm above and lateral to the renal angles.


مواضع رقم 9، 10
Sites: 9, 10



مركز الكُلَى ، وهي وسط الظهر .

Kidney center; in the middle of the back at the renal angles.


موضع رقم 11
Site: 11



الفقرات القطنية ، وهي عظمة بارزة في نهاية فقرات الظهر .

Lumbar point: a prominence at the low back at the thoraco - lumbar junction.


مواضع رقم 12، 13
Sites: 12, 13



على بُعد خمسة سم من العمود الفقري.

At 5 cm from the spine on either sides at the posterior iliac spines.


مواضع رقم 14 إلى 18
Sites: 14 to 18



هذه الأرقام خاصة بالقولون ، وهي في أركان القولون من الظهر .


Colon Sites opposite its segments.

موضع رقم 19
Site: 19



Heart site: opposite its posterior surface on the left scapula.


مواضع رقم 20, 21
Sites: 20, 21



مثلث اللوز: بين الرقبة و الأكتاف و للخلف قليلا.

Triangle of tonsils: between the back and shoulders and more backwards.


مواضع رقم 22، 23
Sites: 22, 23



فوق غدة البنكرياس ، وتحت حرف اللوح .


Opposite the pancreas at the lower ends of scapulae just above sites 7& 8.

مواضع رقم 24، 25
Sites: 24, 25




At the level of the spines between L3-L4

مواضع رقم 26، 27
Sites: 26, 27



On the lateral surface of the body below the iliac crest.


مواضع رقم 28 إلى 31
Sites: 28 to 31



على الجزء العُلوي من الإليتَيْن (مكان الحقنة) .


At the upper part of the buttocks including the i.m. injection sites.

مواضع رقم 32
Sites: 32



At the middle of the head opposite the posterior fontanels; the " <u>rescuer</u> ".


موضع رقم 33
Site: 33



يمين دائرة الشعر بحوالي ٢سم ، وقبل القرن اليمين .

2 cm to the right of the posterior fontanels, medial to the parietal prominence.

مواضع رقم 34، 35
Sites: 34, 35




القصان (اليمين واليسار) من المخ .

يختار الموضع المعاكس لناحية الشلل.

Over the right and left cerebral hemispheres on the parietal bone over the pyramidal lobe contra lateral to the paralyzed side.


موضع رقم 36
Site: 36



المخيخ: و هي عند العظمة البارزة في مؤخرة الرأس.


Cerebellum site: at the prominence above the occipital pit.

مواضع رقم 37، 38
Sites: 37, 38



Vertically above each ear by 3 cm.


موضع رقم 39
Site: 39



نقرة القفا ، وهي المنطقة العميقة في مؤخرة الرأس ، ولا
يحتجم فيها إلا للضرورة .


Occipital pit: done only when necessary.

موضع رقم 40
Site: 40



At the middle of the neck over the cervical spine.


مواضع رقم 41 ، 42
Sites: 41, 42



على القفا يمينًا ويسارًا .

Opposite lower cervical spine on both sides.


مواضع رقم 43، 44
Sites: 43, 44



بديل الأخدعَيْن (جانبا العنق) .


A replacement of the external jugular sites, at a lower level over the sternomastoids.

مواضع رقم 45، 46
Sites: 45, 46




About 3 cm above the wind gates; reflex zones of the heart, lungs and mediastinum.

موضع رقم 47
Site: 47



On the left shoulder being additional for the heart (Sometimes used as a reflex zone for the stomach).


موضع رقم 48
Site: 48



على اللوح اليمين من أعلى ، وهي مكملة لعقدة المرارة .

Over the rt. supraspinatus muscle, also for liver and G.B. disease.


موضع رقم 49
Site: 49



منطقة المناعة من الخلف ، بين اللوحين على العمود الفقري .

The immunity site opposite T4 (thymus).


موضع رقم 50
Site: 50



فوق رقم ثمانية بـــ(ستة سنتيمترات) إلى اليسار قليلاً ، وهي قرحة المعدة .


6 cm above and to the left of site: 8; for gastric ulcers.

مواضع رقم 51، 52
Sites: 51, 52



Over both greater tuberosity of the femur.


مواضع رقم 53، 54
Sites: 53, 54



على السطح الخلفي للركبتين _ الشكل يوضح أيضاً التقسيم العام للجسم إلى قطع حسب الإمداد من الأعصاب الشوكية.


Posterior aspect of knees; popliteal fossae bilateral. Fig. also shows: ***Crosswise segmentation – Spinal nerve segments; (Dermatomes)***

موضع رقم 55
Site: 55




Opposite T4 segment. (Thymus).

موضع رقم 101
Site: 101



Over the middle of the frontal bone, not to be repeated except when necessary.


مواضع رقم 102، 103
Sites: 102, 103



فوق الحاجبين من الداخل للجيوب الأنفية .


Over both eye brows and medially for the frontal sinuses.

مواضع رقم 104، 105
Sites: 104, 105



Over the temporal bone behind the eyes for headache and visual acuity.


موضع رقم 108 ، 109
Site: 108, 109



على جانبي الأنف للجيوب الأنفية .

Over the maxillary sinuses.


موضع رقم 110
Site: 110



أسفل الأذن يمينًا ويسارًا .


Below the ears on either side.

موضع رقم 114
Site: 114




Over the chin, it has a lot of benefits.

مواضع رقم 115، 116
Sites: 115, 116



Just below the lateral end of both clavicles.


مواضع رقم 117، 118
Sites: 117, 118



تحت الترقوة من الداخل على الصدر .

Just below the medial third of both clavicles.


موضع رقم 119
Site: 119



خاصٌ بالقلب تحت وسط الترقوة اليسرى بأربعة أصابع للمريض .


Hear point: below the left clavicle mid point, by a 4-finger breadth of the pt. hand.

موضع رقم 120
Site: 120




Thymus point: over the sternal angle (immunity).

موضع رقم 121
Site: 121




Cardiac end of the stomach, below the xiphisternum over the epigastrium.

مواضع رقم 122 إلى 124
Sites: 122 to 124



Over the liver at the rt. hypochodrium.

مواضع رقم 125، 126
Sites: 125, 126



بين البطن والفخذ بجوار العانة ، وهي للتبول اللا رادي
والعقم وغيره .

Over the middle of the inguinal ligament for nocturnal enuresis, impotence, infertility….

مواضع رقم 127، 128
Sites: 127, 128



On the medial aspect of both thigh.

موضع رقم 129
Site: 129



على ظهر القدم اليمنى.

On the right foot dorsum.

موضع رقم 130
Site: 130



على جانبي الكعب لعلاج النقرس و آلام الكعب المصاحبة لأملاح الكلية.

On both sides of the heel for gout and heel pain with crystalluria.

موضع رقم 131
Site: 131



فوق بز الرجل من الداخل و الخارج لعلاج آلام الكعب المصاحبة لأملاح الكلى.


Above the lateral and medial malleoli for heel pain with crystalluria.

موضع رقم 132
Site: 132



Over the posterior tibial behind the lateral maleolus.


موضع رقم 133
Site: 133



فوق فم المعدة بحوالي ٢ سم ، وقبل نهاية عظم الصدر .

2 cm above the xiphisternum.


موضع رقم 134
Site: 134



أسفل الثدي اليسار .

Below the left nipple.


مواضع رقم 135، 136
Sites: 135, 136



على بعد خمسة سنتيمترات من حلمة الثدي ، من الداخل (للرئتين) .

5 cm medial to the nipple on either side.


مواضع رقم 137 إلى 140
Sites: 137 to 140



فوق ويمين ويسار ، وتحت السرة .


Around the umbilicus in the four cardinal directions.

مواضع رقم 141، 142
Sites: 141, 142



To the rt. and lt. of 140.


Rheumatism



Sites: 1, 55 together with all painful sites.

الروماتيزم


Knee Crepitus



Sites: 1, 55, 11, 12, 13 and cupping around the knee anterior, posterior.. You could add sites: 53, 54 as well.

خشونة الركبة


Crystalluria, with heel pain



Sites: 1, 55, 9, 10 and 130.

أملاح القدم

Sciatica




مواضع الرجل اليمنى:— ١ ، ٥٥ ، ١١ ، ١٢ ، ٢٦ ، ٥١ مع مواضع الألم بالساق وخاصة بداية ونهاية العضلة. مواضع الرجل اليسرى :—١ ، ٥٥ ، ١١ ، ٢٧ ، ٥٢ ، 13 — مع مواضع الألم بالساق وخاصة بداية ونهاية العضلة .

<u>Sites of the rt. Leg sciatica:</u> **1, 55, 11, 12, 26, 51 with the painful sites of the limb esp. muscle origin and insertion.**

<u>Sites of the lt. Leg sciatica:</u> **1, 55, 11, 27, 52 with the painful sites of the limb esp. muscle origin and insertion.**

عرق النسا


Backache



Sites: 1, 55 and cups on both sides of the spine.

آلام الظهر


Neck & Shoulder pains



Sites: 1, 55, 40, 20, 21 with the sites of pain. For the muscle cramps dry cups can be pt over to relieve the cramp. **بالنسبة للشد العضلي فتعمل عدة حجامات جافة حول العضلة المصابة.**

آلام الرقبة و الأكتاف


Gout



Sites: 1, 55, 28, 29, 30, 31, 121, 9, 10 with the sites of pain.

النقرس

Rheumatoid Arthritis




هو خلل في جهاز المناعة مواضع :- ١ ، ٥٥ ، ١٢٠ ، ٤٩ ،
٣٦ – مع حجامة على جميع مفاصل الجسم الصغيرة والكبيرة .

Being an immunity disorder we treat by cupping on the sites:1, 55, 120, 49, 36 (cerebellum; equilibrium), with cups over every joint.

الروماتويد


Hemiplegia



Sites: 1, 55, 11, 12, 13, 34, 35, together with all paralyzed side joints and daily massage.

الشلل النصفي

Quadriplegia




مواضع: 1، 55، 11، 12، 13، 34، 35، 36، مع حجامات
على مفاصل الجسم كلها و التدليك اليومي.

Sites: 1, 55, 11, 12, 13, 34, 35, 36, together with all body joints and daily massage.

الشلل الرباعي


Low Immunity; e.g. HCV



Sites: 1, 55, 120, 49.

نقص المناعة


Arm Tingling



Sites: 1, 55, 40, 20, 21 with cups on affected arm muscles and joints.

تنميل الأذرع


LL Tingling



Sites: 1, 55, 11, 12, 13, 26, 27 with cups on muscles and joints of affected LL.

تنميل الساقين

Stimulation of Circulation




مواضع :- ١ ، ٥٥ ، ١١ ، ٤٣ – مع عشرة حجامات على جانبي العـــمود الفقري من أعلى إلى اسفل بالإضافة إلى شرب ملعقة – خل التفاح – مع قليل من السكر في ربع كوب ماء يوم بعد يوم لمدة أسبوعين

Sites: 1, 55, 11, 43 with 10 cups on both sides of the spine from above downwards. Pt. is to drink spoonful of apple vinegar with few sugar added to 50 cc of water E.O.D for 2 weeks.

تنشيط الدورة الدموية


Abdominal Pains



Sites: 1, 55, 7, 8 and dry cupping in sites 137, 138, 139, 140 also on the back opposite painful sites.

آلام البطن


Piles



بالإضـافة لمواضـع الإمسـاك Sites: 1, 55, 6, 11, 121, and dry cups on sites 137, 138 & 139., in addition to sites of constipation.

البواسير


Anal Fissure, Fistula



Sites: 1, 55, 6, 11, 12, 13, and dry cups around the anus and over the fistula.

الشرخ الشرجي و النـاسور

Prostate & Impotence




مواضع علاج البروستاتا:– ١ ، ٥٥ ، ٦ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ – مواضع علاج الضعف الجنسي : –
١ ، ٥٥ ، ٦ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٣١ و على الرجلين وحجامة جافة على
مواضع : – ١٤٠ ، ١٤٣ مع عسل نحل يضاف إليه حبوب اللقـــاح وغذاء ملكات النحل

Sites for prostate: 1, 55, 6, 11, 12, 13. Sites for impotence: 1, 55, 6, 11, 12, 13, 125, 126, 131, an on feet with dry cups on sites 140, 143, with ingestion of honey mixed with pollen grain and royal jelly.

أمراض البروستاتا و العنة


Lung disease, Chronic Cough



Sites: 1, 55, 4, 5, 120, 49, 115, 116, 9, 10, 117, 118, 135, 136 with dry cupping under the knees.

أمراض الرئتين و السعال المزمن

Hypertension




و يفضل عدم تكرار الموضع رقم 101 إلا كل شهرين أو ثلاثة.

Sites: 1, 55, 2, 3, 11, 12, 13, 101, 32, 6, 48, 9, 10, 7, 8, 43, 44. (Do not repeat site 101 before 2 or 3 months).

مرض ارتفاع ضغط الدم


Stomach Disease and Peptic Ulcer



Sites: 1, 55, 7, 8, 50, 41, 42, 121 with dry cups on sites: 137, 138, 139, 140.

أمراض المعدة و القرحة


Kidney disease



Sites: 1, 55, 9, 10, 41, 42, with dry cupping on sites 137, 140.

أمراض الكلى


I.B.S.



Sites: 1, 55, 6, 48, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 45, 46 with dry cups on 137.

القولون العصبي


Chronic Constipation



Sites: 1, 55, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31.

الإمساك المزمن

Diarrhea




يومياً أو كل يومين و يمكن التشريط مرة كل شهر حتى الشفاء من الإسهال المزمن.

Dry cups on sites: 137, 138, 139 and 140 daily or E.O.D, wet cupping could be done once monthly till condition ameliorates.

الإسهال

Excessive Sleep




مع شرب الخل المخفف المحلى بقليل من السكر.

Sites: 1, 55 and 36 with diluted vinegar and few sugar.

كثرة النوم


Nocturnal Enuresis



Dry Cupping on sites: 137, 138, 139, 140, 142, 143, 125, 126 , 127, 128.

التبول اللاإرادي


Depression & Nervous Stress



Sites: 1, 55, 6, 11, 32 and below knees.

الإحباط و التوتر النفسي


Ischemia & Atherosclerosis



Sites: 1, 55, 11 with dry cups on the sites of pain together with drinking diluted apple vinegar with few sugar E.O.D..

نقص التروية بالأطراف و تصلب الشرايين

Food Allergy




تعمل يومياً بشفط متوسط لمدة 5 دقائق.

A single dry cup on the umbilicus for five minutes daily using medium suction.

حساسية الطعام


Abscesses, Ulcers, Pruritus ani & Diabetic foot



Sites: 1, 55, 129, 120.

كثرة الخراج و القرح و حكة الشرج و القدم السكري


Heart Disease



Sites: 1, 55, 19, 119, 7, 8, 46, 47, 133, 134.

أمراض القلب


Diabetes Mellitus



Sites: 1, 55, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 120, 49 with dressing using antiseptic solution and antibiotic cream twice daily for at least 3 days.

مرض السكر

Liver & Gall Bladder Disease
(e.g. Virus C).




مع الأخذ بخصال الفطرة كما هي بالضبط لأنها تقوي المناعة و يمكن عمل مواضع النفسية صفحة رقم 85 .

Sites: 1, 55, 6, 48, 41, 42, 46, 51, 122, 123, 124, with cups on the outer aspect of the rt. LL together with epilating axillary hair as it increases immunity, sites for depression can be added.

أمراض الكبد (مثل فيروس سي) و المرارة


Varicose Veins



Sites: 1, 55, 28, 29, 30, 31, 132 and around the sites affected away from the big varicosities.

دوالي الساقين


Varicocele



Sites: 1, 55, 6, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 125, 126.

دوالي الخصية


Elephantiasis



Two days rest with elevating the affected limb then put it in warm water before cupping and the sites are: 1, 55, 11, 12, 13, 120, 49, 121, 125, 126, 53, 54 around the affected limb from above downwards.

داء الفيل

Skin Disease




مع مواضع النفسية و المناعة.

Sites: 1, 55, 120, 49, 129, 131, 7, 8, 21, with cups on the affected sites with the sites of depression and low immunity.

الأمراض الجلدية

Obesity




مع القسط الهندي و الحجامة المتزحلقة.

Sites: 1, 55, 9, 10, 120, 49 together with the sites of obesity with coleus and sliding cupping.

السمنة


Underweight



Sites: 1, 55, 121.

نقص الوزن


Infertility



Sites: 1, 55, 6, 11, 12, 13, 120, 49, 125, 126, 143, 41, 42.

العقم

Pituitary Disease




مرة كل عام.

Sites: 1, 55, 41, 42, 2, 3, 39, once yearly.

أمراض الغدة النخامية

Thyroid Disease




(ملحوظة: القسط الهندي يعالج نقص النشاط بالغدة فقط).

Sites: 1, 55, 41, 42 (Coleus can treat hypothyroidism only.

أمراض الغدة الدرقية


Headache _ Ocular



Sites: 1, 55, 2, 3, 104, 105, 36.

الصداع بسبب مرض العيون

Headache _ HTN




مواضع: 1، 55، 2، 3، 11، 101، 32.

Sites: 1, 55, 2, 3, 11, 101, 32.

الصداع بسبب مرض ارتفاع ضغط الدم


Headache _ Stress



Sites: 1, 55, 2, 3, 6, 11, 32.

الصداع بسبب التوتر النفسي


Headache _ Constipation



Sites: 1, 55, 2, 3, 28, 29, 30, 31, 11, 32.

الصداع بسبب الإمساك


Headache _ Common Cold



Sites: 1, 55, 2, 3, 120, 4, 5.


الصداع بسبب نزلات البرد

Headache _ Sinusitis



الصداع بسبب أمراض الجيوب الأنفية

Headache _ Stomach Disease




مواضع :- ١ ، ٥٥ ، ٢ ، ٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ٣٦ ، ٧ ، ٨

Sites: 1, 55, 2, 3, 104, 105, 36, 7, 8.

الصداع بسبب أمراض المعدة

Headache _ Renal




مواضع :- ١ ، ٥٥ ، ٢ ، ٣ ، 9، 10.

Sites: 1, 55, 2, 3, 9, 10.

الصداع بسبب مرض الكلى

Headache _ Liver _ G.B.




مواضع :– ١ ، ٥٥ ، ٢ ، ٣ ، 6، 48.

Sites: 1, 55, 2, 3, 6, 48.

الصداع بسبب أمراض الكبد و المرارة

Headache _ Spine




عمل حجامات على العمرد الفقري

مع مواضع: 1، 2، 3، 55.

Sites: Over the hot indurations paravertebral with sites: 1, 2, 3, 55.

الصداع بسبب مرض العامود الفقري

Headache _ Anemia




مواضع :- ١ ، ٥٥ ، ٢ ، ٣ ، 120، 49. مع تناول هذه الخلطة
المكونة من – ١ كيلو جرام عسل أسود + ربع كيلو جرام حلبة مطحونة + ربع كيلو حبة
البركة – ويؤخذ ملعقة كل يوم

Sites: 1, 55, 2, 3, 120, 49 together with eating a mixture of 1 Kg of Cane honey, ¼ Kg of grinded Fenugreek, ¼ Kg <u>Nigella</u> <u>sativum</u>; dose: 1 big spoonful OD.

الصداع بسبب فقر الدم

Headache _ Brain Tumors




تعمل حجامات على الرأس على أماكن الألم

Sites: 1, 55, 2, 3, 49, 120 with cups on the head at the painful sites.

الصداع بسبب أورام المخ

Migraine




مواضع :– ١ ، ٥٥ ، ٢ ، ٣ ، ١٠٦ – مع أماكن الألم

و دائما موضع 32. (106 او ما يقابلها حسب جهة الصداع و نصف الكرة المخية السائد).

Sites: 1, 55, 2, 3, 106 or the same on the other side acc. to the side of headache and dominant hemisphere with cups on the painful sites and always site 32.

الصداع النصفي

Eye Disease




لعلاج أمراض العين مثل _ الشبكية ، ضعف النظر – الغشاوة على العين ، ضمور أعصاب العين ، الجلوكوما –المياه الزرقاء– ، المياه البيضاء ، ضغط الأعين ، التهاب العين ، الدموع المستمرة مع إفرازات العين وحساسية العين مواضع :– ١ ، ٥٥ ، ٣٦ ، ١٠١ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ٩ ، ١٠ ، ٣٤ ، ٣٥ – مع عمل حجامات مختلفة فوق الحاجبين وعلى دائرة الشعر

For eye disease: e.g. retina, diminution of vision, optic atrophy, glaucoma, cataract, conjunctivitis, photophobia, allergy, sites: 1, 55, 36, 101, 104, 105, 9, 10, 34, 35 with cups above eye brows and on hair edge.

أمراض العيون

Tonsils, Larynx, Gums & Dental Disease




مواضع :- ١ ، ٥٥ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٤١ ، ٤٢ ، ١٢٠ ،
٤٩ ، ١١٤ ، ٤٣ ، ٤٤

Sites: 1, 55, 20, 21, 41, 42, 120, 49, 114, 43, 44.

إلتهاب اللوزتين و أمراض الحنجرة و اللثة و الأسنان

Ear Disease




مواضع :– ١ ، ٥٥ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٧ ، ٣٨ – وخلف الأذن

Sites: 1, 55, 20, 21, 37, 38 and behind the ears.

أمراض الأذن

Nasal Sinus Disease




مواضع :– ١ ، ٥٥ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ٣٦،
١١٤ ،

Sites: 1, 55, 102, 103, 108, 109, 36, 114.

أمراض الجيوب الأنفية

Cranial Nerve _ V _ VII




مواضع :- ١ ، ٥٥ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١١٣ ،

على الجهة المصابة و موضع ١١٤

Sites: 1, 55, 110, 111, 112, 113, over the affected side and site 114.

إلتهاب العصب المخي الخامس و السابع

Weak Memory




مواضع :- ١ ، ٥٥ ، ٢ ، ٣ ، ٣٢

Sites: 1, 55, 2, 3, 32.

ضـعـف الذاكرة

Memory Center




يلاحظ أنها إذا تكررت بلا ضرورة تسبب ضررا يورث

النسيان وموضعها رقم ٣٩ (نقرة القفا)

Site: 39 (over the occipital pit) , repeat only when necessary or loss of memory would complicate.

مركز الذاكرة

Mutism




مواضع : ١ ، ٥٥ ، ٣٦ ، ٣٣ ، ١٠٧ ، ١١٤ وتحتاج إلى تكرار وصبر من المريض

Sites: 1, 55, 36, 33, 107, 114 it needs to be repeated with a pt. insisting for cure.

عدم النطق (البكم)

Mutism




مواضع : ١ ، ٥٥ ، ٣٦ ، ٣٣ ، ١٠٧ ، ١١٤ وتحتاج
إلى تكرار وصبر من المريض

Sites: 1, 55, 36, 33, 107, 114 it needs to be repeated with a pt. insisting for cure.

عدم النطق (البكم)

Convulsions




مواضع :- ١ ، ٥٥ ، ١٠١ ، ٣٦ ، ٣٢ ، ١١٤ .
، 107 على الجهتين، 11، 12، 13.

Sites: 1, 55, 101, 36, 32, 114, 107 (on both sides) 11, 12, 13.

الصرع و التشنجات

Mental Retardation




مواضع :- ١ ، ٥٥ ، ١٠١ ، ٣٦ ، ٣٢ ، ٢ ، ٣ ، ١٢٠ ، ٤٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣

الموضع 101 يعمل لمرة واحدة فقط.

Sites: 1, 55, 101 (once only), 36, 32, 2, 3, 120, 49, 11, 12, 13.

التخلف العقلي

Improvement of Intellectual Functions & Concentration




مواضع :- ١ ، ٥٥ ، 2، 3، 32.

Sites: 1, 55, 32, 2, 3.

لتحسين الوظائف الذهنية و التركيز

C.P.



مواضع :- ١ ، ٥٥ ، ١٠١ ، ٣٦ ، ٣٢ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ١١ - ثم بعد ذلك على المفاصل والعضلات والرقبة مواضع - ٣٤ ، ٤٤ - من الأمام والخلف مع تناول خلطة العسل + غذاء ملكات النحل وعمل تدليك يومي

Sites: 1, 55, 101, 36, 32, 34, 35, 11 then on the joints, muscles and neck, sites: 34, 44 from the front with eating (honey + Royal jelly) with daily massage.

الشلل الدماغي

باب في الحجامة لبعض أحوال النساء


Wet Cupping For Some Gyn.&Obs. Disorders

Important هام

- إن النساء شركاء الرجال فيما سبق من أنواع العلاج بالحجامة مع الحيطة من الحجامة في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل على منطقة الرحم و أحذر من حجامة القدمين للحامل بعد شهرها الثالث.

- ***Provided that a female pt. can undergo cupping with blood letting for any of the previously mentioned diseases, here are some plans for gynecological obstetrical complaints, keeping in mind that cupping in the pelvic region is serious if done in the first trimester, also over the dorsum of the feet in the second and third trimester.***

Cessation Of Menstruation




مواضع: 1، 55، 129، 131 (من الخارج)، 135، 136.

Sites: 1, 55, 129, 131 (on the lateral surface), 135, 136.

انقطاع الدورة الشهرية

Headache _ Premenstrual Tension




مواضع: 1، 55، 2، 3، (أو 43، 44)، 11، 12، 13.

Sites: 1, 55, 2, 3, (or 43, 44), 11, 12, 13.

الصداع بسبب توتر ما قبل الدورة الشهرية

Brownish Vaginal Discharge




مواضع: 1، 55، 120، 49، 11، 12، 13، 143 مع حجامات جافة تحت الثديين يوميا حتى تنقطع الإفرازات.

Sites: 1, 55, 120, 49, 11, 12, 13, 143 with putting 3 dry cups underneath each breast everyday till discharge ceases.

الإفرازات المهبلية بنية اللون

Vaginal Discharge *(odorless, colorless, without pruritus).*




مواضع: 1، 55، 9، 10، 41، 42، 11، 12، 13، 143.

Sites: 1, 55, 9, 10, 41, 42, 11, 12, 13, 143.

الإفرازات المهبلية بلا رائحة و لا لون و لا حكة

Menstrual Problems *(Of Virgin girls).*




مواضع: 1، 55، مع حجامات جافة على 125، 126، 137 إلى 143.

Sites: 1, 55, with dry cups on 125, 126, 137 up to 143.

شكاوى الدورة الشهرية لدى العذارى

For Induction of ovulation




مواضع: 1، 55، 11 مع حجامات جافة على 125، 126.

Sites: 1, 55, 11 with dry cups on 125, 126.

لتنشيط التبويض

Dysmenorrhea




مواضع: 1، 55، 6، 48، 11، 12، 13، 120، 49 مع حجامات
جافة على 125، 126. (أيضاً تنفع من آلام ما بعد استئصال الرحم، و
ربط الأنابيب، إفرازات الثدي اللبنية، أعراض ما بعد انقطاع الدورة).

Sites: 1, 55, 6, 48, 11, 12, 13, 120, 49 with dry cups on 125, 126. (also for post hysterectomy pain , tubal ligation, galactorrhoea and menopausal symptoms).

عسر الطمث

Vaginal Bleeding



مواضع:- ١ ، ٥٥ – مع عمل ثلاثة حجامات جافة تحت كل لدي كل يوم حتى يرتفع الدم ويتوقف النزيف مع ملاحظة انه يحظر عمل حجامة للحامل في الشهـــور الأولى على منطقة الرحم

Sites: 1, 55, with putting 3 dry cups underneath each breast everyday till bleeding stops. (Note: pelvic cupping is harmful in the 1st trimester).

النزيف المهبلي

الفهرس

تابع الفهرس

تابع الفهرس

تابع الفهرس

تابع الفهرس

تابع الفهرس

تابع الفهرس